

# Tømningsregulativ i Horsens Kommune

Januar 2019



## Indhold

§ 1.	Formål .....	3
§ 2.	Lovgrundlag.....	3
§ 3.	Gyldighedsområde .....	3
§ 4.	Benyttelsespligt.....	4
§ 5.	Adgangsforhold og indretning.....	4
§ 6.	Tømning.....	6
§ 7.	Tankejers ansvar .....	6
§ 8.	Dispensation/fritagelse/af- og tilmelding.....	7
§ 9.	Betaling/økonomi .....	7
§ 10.	Administration, tilsyn, håndhævelse og klager.....	8
§ 11.	Ikrafttrædelse.....	8

## § 1. Formål

Formålet med regulativet for tømningensordningen i Horsens Kommune er at sikre,

- at bundfældningstanke i kommunen bliver kontrolleret og tømt i overensstemmelse med de gældende anbefalinger. Ordningen har til formål at mindske udledning og nedsivning af miljøbelastende stoffer til jord, grundvand og recipienter.
- en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af spildevand fra samletanke i haveforeninger, samt sikre en bedre kontrol af funktion og tilstand af samletanken.

Med regulativet fastlægger Horsens Kommune pligter og rettigheder for berørte tankeejere samt for Samn Forsyning ApS, der varetager opgaven for Horsens Kommune.

## § 2. Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet på grundlag af følgende til enhver tid gældende:

- Miljøbeskyttelsesloven
- Spildevandsbekendtgørelsen
- Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Herudover henvises til den til enhver tid gældende:

- Betalingsvedtægt for Horsens Vand A/S
- Spildevandsplan for Horsens Kommune

## § 3. Gyldighedsområde

Regulativet omfatter:

### **Bundfældningstanke**

Alle ejendomme i Horsens Kommune, hvor der i forbindelse med afløbssystemet er en bundfældningstanke, herunder trixtanke, septiktanke og flerkammertanke.

Ved bundfældningstanke forstås enhver form for tank med til- og afløb af spildevand, der er indrettet til at tilbageholde bundfældeligt materiale og flydestoffer fra spildevandet. Det vil sige tanke med udløb til et yderligere rensetrin, f.eks. nedsivningsanlæg, pileanlæg, minirenselanlæg eller med udløb til dræn, vandløb, søer eller havet.

Hvis et minirenselanlæg omfatter en integreret bundfældningsdel, som forudsættes tømt regelmæssigt for at sikre korrekt drift af anlægget, betragtes bundfældningsdelen som en bundfældningstank og er derfor omfattet af bestemmelserne i dette regulativ.

Ved mere end én bundfældningstank på en ejendom er samtlige bundfældningstanke omfattet af tømningsordningen, og der betales pr. tømning af hver bundfældningstank.

### **Samletanke**

Alle haveforeninger i Horsens Kommune, der ikke er tilsluttet kloak, og som har etableret en samletank.

Ved en samletank forstås en lukket tank, der anvendes til opsamling af husspildevand fra en eller flere ejendomme. Samletanke skal tømmes efter behov af en slamsuger, og indholdet køres til renselanlæg.

Ejendomme med tørkloset, fedtbrønde, pumpebrønde, olieudskillere eller bolig- og erhvervsejendomme med samletank er ikke omfattet af dette regulativ.

## **§ 4. Benyttelsespligt**

Tømningsordningen er obligatorisk for ejere af bundfældningstanke og for ejere af samletanke i haveforeninger.


Enhver ejer af en ejendom med bundfældnings- eller samletank, der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at lade tanken kontrollere og tømme ved kommunens foranstaltning efter bestemmelserne i dette regulativ, samt at betale tømningsbidrag.

Deltagelse i Horsens Kommunes tømningsordning fritager ikke den enkelte ejer for at sikre, at bundfældnings- eller samletanken fungerer miljømæssigt forsvarligt og er i funktionsdygtig stand uden fejl og mangler.

## **§ 5. Adgangsforhold og indretning**

Bundfældnings- og samletanke skal være placeret således, at disse kan være tilgængelige for inspektion, pasning og tømning. Det vil sige, at der skal være fri adgang til tanken, og området omkring tanken skal holdes ryddet således, at der sikres hensigtsmæssige arbejdsforhold for personel og materiel i forbindelse med tømningen.

Ejendommens ejer er forpligtet til at sørge for fri adgang til bundfældnings- og samletanken for det af Samn Forsyning valgte tømningsskøretøj. Afstanden fra kørefast vej eller plads til tanken må højst være 50 meter. Anlæg etableret efter regulativets ikrafttrædelsesdato må ikke placeres mere end 20 m fra adgangsvej. Beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage 4 meter over vejbanearealer, se figur 1.



**Figur 1**

Kommunen forbeholder sig ret til at kræve, at der bliver etableret vendeplads nær tanken, hvis det skønnes nødvendigt.

Der skal endvidere være hensigtsmæssig adgang til tanken, således at tømning kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn og lignende. I forbindelse med tømning må tankejer således tolerere almindelig fremføring af slamsugerslange og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v.

Hegn og porte skal være åbne, og arealet skal være friholdt for hunde og andre dyr.

Hvis der ikke er uhindret adgang til tanken på tømningstidspunktet, opkræves et gebyr for forgæves kørsel i henhold til takstbladet.

### Dæksler

Tanken skal være forsynet med et tæt og synligt dæksel, som er ført 5 cm over terræn. Dækslet skal være oplåst og let aftagelig af hensyn til inspektion, tilsyn og tømning, og det må ikke veje mere end 50 kg. For nye anlæg eller anlæg, der renoveres, må dækslet højst veje 30 kg.

Pr. 1. april 2019 skal dæksler, der vejer mere end 30 kg, være løftet af tanken, inden entreprenøren kommer. Er dette ikke sket, udløser det et gebyr for forgæves kørsel.

Ødelagte dæksler løftes/flyttes ikke og udløser et gebyr for forgæves kørsel.

## § 6. Tømning

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for synlige fejl og mangler. Resultatet af kontrollen afleveres til tankejer. Oplysninger om konstaterede fejl og mangler sendes til Horsens Kommune.

I henhold til reglerne i Miljøbeskyttelsesloven kan kommunen pålægge ejere af bundfældnings- og samletanke at udføre forbedring, så anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Bundfældnings- og samletanke tømmes som udgangspunkt én gang årligt. Bundfældningstanke ved sommerhuse tømmes dog hvert 2. år. Samn Forsyning fastlægger tidspunkt for tømning og udpeger entreprenør til opgaven. Tømningen foretages som udgangspunkt inden for normal arbejdstid.

Tømningerne varsles elektronisk senest en uge i forvejen. Modtagelse af varsling foregår ved tilmelding via Samn Forsynings hjemmeside.

Er den årlige tømning ikke tilstrækkelig, påhviler det ejendommens ejer at rekvirere yderligere tømning i det omfang, det er nødvendigt for at sikre tankens optimale rensningsevne. Anmodning om ekstra tømning skal ske til Samn Forsyning med mindst 3 dages varsel.

Hvis Horsens Kommune skønner det nødvendigt, kan der kræves flere årlige tømninger.

Bundfældningstanke, der tømmes med slamsuger, traktor eller "lille vogn", skal efterfyldes til underkant t-stykke med vand for at fungere igen. Det er tankejerens pligt at fylde vand i bundfældningstanken, inden den tages i brug, såfremt tømningsemprenøren ikke sender returvand tilbage til systemet.

Tømningsordningen omfatter ingen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige afløbssystem.

## § 7. Tankejers ansvar

Tankejeren har pligt til at anvise, hvor bundfældnings- eller samletanken ligger.

Deltagelse i den kommunale ordning fritager ikke den enkelte tankejer for, i henhold til gældende love og bestemmelser, at sikre, at tanken fungerer miljømæssig forsvarligt. Deltagelse i ordningen fritager ikke tankejeren for almindelig vedligeholdelse af det dertil hørende afløbssystem, herunder ekstraordinære tømninger af tanke, når der er behov herfor.

Tankejeren må ikke tillede andet vand til bundfældnings- eller samletanken end husspildevand, dvs. afløb fra toilet, bad, tøjvask og køkken.

Ved konstatering af fejl eller mangler på tanken er det tankejerens pligt straks at få fejlene udbedret. Dette arbejde skal udføres af autoriseret kloakmester.

## § 8. Dispensation/fritagelse/af- og tilmelding

Ved etablering af nye bundfældnings- og samletanke, foranlediger Horsens Kommune tilmelding til tømningensordningen.

Afmelding fra ordningen kan udelukkende ske ved kloakering eller nedlæggelse af ejendommen.

Flere ejendomme kan tilsluttes den samme tank.

Der gives som udgangspunkt ikke dispensation fra dette regulativ. Horsens Kommune kan dog for bundfældningstanke meddele dispensation fra regulativet efter skriftlig ansøgning i nedenstående særlige tilfælde:

- Ejendommen står ubeboet i minimum 12 måneder, og ingen personer er tilmeldt adressen. Ved fornyet beboelse skal ejendommen tilmeldes igen
- Såfremt vandforbruget på ejendommen har været under 5 m<sup>3</sup>, kan tømningen udskydes ét år
- Ejendommen har ingen vandforsyning
- Ejendommens adgangsforhold m.v., hvor særlige forhold gør sig gældende.

Ved landbrugsejendomme med SPF-svinebesætninger eller besætninger i øvrigt med speciel status kan tømningen foretages efter en fremgangsmåde, der kan medvirke til at reducere risikoen for smitteoverførsel. Den enkelte ejendom skal skriftligt meddele Samn Forsyning, hvis der er behov for, at der tages hensyn til ovennævnte særlige forhold ved tømning af bundfældningstanken.

## § 9. Betaling/økonomi

Tømningensordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet tømningensafgiften dækker udgifter til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling samt administration af ordningen.

For deltagelse i tømningensordningen betales de af Samn Forsyning fastsatte takster. Taksterne godkendes årligt af kommunalbestyrelsen.

Taksten beregnes pr. tilsluttet bundfældnings- og samletank, og taksten fremgår af Samn Forsynings takstblad for Horsens Kommune.

Såfremt tankens placering, størrelse eller andre forhold medfører væsentlige forøgede omkostninger ved tømning i forhold til øvrige tanke, udføres tømning efter regning.

For ejendomme beliggende i det åbne land med kontraktligt medlemskab af Horsens Vand afholdes tømningbidraget af Horsens Vand.

## § 10. Administration, tilsyn, håndhævelse og klager

Tømningsordningen administreres af Samn Forsyning. Alle henvendelser vedrørende til- og afmelding til ordningen, meddelelse om tømningsbehov, opkrævning, samt klager over driften skal rettes til Samn Forsyning på mail: [mail@samn.dk](mailto:mail@samn.dk).

Hverken tømningshyppigheden eller den fastsatte betaling kan påklages til anden administrativ myndighed.

Tilsyn og håndhævelse mv. varetages af Horsens Kommune. Kommunens afgørelser vedrørende tømningsordningen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.

Overtrædelse af regulativets bestemmelser eller undladelse af at efterkomme forbud eller påbud sanktioneres i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljøbeskyttelsesloven.

Folketingets ombudsmand varetager udførelsen af det kommunale tilsyn og klager over kommunens tilsyn kan rettes hertil: [www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Klagemuligheder/Folketingets-ombudsmand](http://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Klagemuligheder/Folketingets-ombudsmand).

## § 11. Ikrafttrædelse

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativ fra januar 2012 og træder i kraft den 1. januar 2019.

Regulativet er vedtaget af Horsens Kommunes Byråd den 17. december 2018.



